



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 A07072	LATTONERIA, scossaline in alluminio con sviluppo fino a 33 cm montate in opera compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte  SOMMANO m	30,00	15,55	466,50	256,58	55,00
2 D.02.03.15.a	Rimozione di serramenti in legno o ferro, compreso abbassamento al piano di carico, esclusi opere provvisoriale e trasporto alle discariche: a) con recupero e trasporto a deposito nell'ambito del cantiere  SOMMANO m <sup>2</sup>	236,14	13,62	3'216,23	2'733,79	85,00
3 D.02.04.04.a	Carico e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di 8 km, esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche: a) carico a mano  SOMMANO m <sup>3</sup>	23,61	62,69	1'480,11	814,06	55,00
4 F.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI NUOVI DELLA TIPOLOGIA 1 - serramento fisso di dimensioni pari a 313x273 cm, composto da n.4 vetrocamere BE antinfortunistiche ed antirumore ... 2A - Fattore solare g < 0,41 - Classe 1 di reazione al fuoco. Il tutto per offrire l'infisso installato a regola d'arte.  SOMMANO cadauno	2,00	2'417,47	4'834,94	1'141,05	23,60
5 F.02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI NUOVI DELLA TIPOLOGIA 2 - porta di ingresso di dimensioni pari a 310x273 cm, composta da porte antipanico di altezza pari a 240 cm dotate di ... A - Fattore solare g < 0,41 - Classe 1 di reazione al fuoco. Il tutto per offrire l'infisso installato a regola d'arte.  SOMMANO cadauno	3,00	5'300,17	15'900,51	1'701,35	10,70
6 F.03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI NUOVI DELLA TIPOLOGIA 3A - serramento fisso di dimensioni pari a 322x270 cm, composto da n.4 vetrocamere BE antinfortunistiche ed antirumore ... A - Fattore solare g < 0,41 - Classe 1 di reazione al fuoco. Il tutto per offrire l'infisso installato a regola d'arte.  SOMMANO cadauno	4,00	2'444,49	9'777,96	2'317,38	23,70
7 F.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI NUOVI DELLA TIPOLOGIA 3B - serramento apribile a wasistas sopra e fisso sotto di dimensioni pari a 322x270 cm, composto da n.4 vetrocamere B ... - Fattore solare g < 0,41 - Classe 1 di reazione al fuoco. Il tutto per offrire l'infisso installato a regola d'arte.  SOMMANO cadauno	4,00	2'663,89	10'655,56	2'322,91	21,80
8 F.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI NUOVI DELLA TIPOLOGIA 4 - serramento fisso di dimensioni pari a 80x270 cm, composto da n.4 vetrocamere BE antinfortunistiche ed antirumore s ... - Fattore solare g < 0,41 - Classe 1 di reazione al fuoco. Il tutto per offrire l'infisso installato a regola d'arte.  SOMMANO cadauno	2,00	736,62	1'473,24	288,76	19,60
9 F.06	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI NUOVI DELLA TIPOLOGIA 5 - serramento singolo ad anta apribile di dimensioni complessive pari a 97x194 cm, composto da n.4 vetrocamere BE ant ... A - Fattore solare g < 0,41 - Classe 1 di reazione al fuoco. Il tutto per offrire l'infisso installato a regola d'arte.					
	A RIPORTARE			47'805,05	11'575,88	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO			47'805,05	11'575,88	
10 F.07	SOMMANO cadauno FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI NUOVI DELLA TIPOLOGIA 6 - serramento singolo ad anta apribile di dimensioni complessive pari a 92x194 cm, composto da n.4 vetrocamere BE ant ... A - Fattore solare g < 0,41 - Classe 1 di reazione al fuoco. Il tutto per offrire l'infisso installato a regola d'arte.	2,00	1'005,42	2'010,84	251,36	12,50
11 F.08	SOMMANO cadauno FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI NUOVI DELLA TIPOLOGIA 7 - serramento doppio composto da due ante apribili di dimensioni complessive pari a 321x194 cm, composto da n.4 vetro ... A - Fattore solare g < 0,41 - Classe 1 di reazione al fuoco. Il tutto per offrire l'infisso installato a regola d'arte.	1,00	964,21	964,21	119,56	12,40
12 F.09	SOMMANO cadauno FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI NUOVI DELLA TIPOLOGIA 8 - serramento singolo composto da tre ante apribili di dimensioni complessive pari a 242x194 cm, composto da n.4 vetr ... A - Fattore solare g < 0,41 - Classe 1 di reazione al fuoco. Il tutto per offrire l'infisso installato a regola d'arte.	2,00	2'994,87	5'989,74	832,57	13,90
13 F.10	SOMMANO cadauno FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI NUOVI DELLA TIPOLOGIA 9 - serramento singolo composto da tre ante apribili di dimensioni complessive pari a 311x200 cm, composto da n.4 vetr ... A - Fattore solare g < 0,41 - Classe 1 di reazione al fuoco. Il tutto per offrire l'infisso installato a regola d'arte.	2,00	2'225,51	4'451,02	627,59	14,10
14 F.11	SOMMANO cadauno FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI NUOVI DELLA TIPOLOGIA 10A - serramento doppio composto da due ante apribili di dimensioni complessive pari a 321x194 cm, composto da n.4 vet ... A - Fattore solare g < 0,41 - Classe 1 di reazione al fuoco. Il tutto per offrire l'infisso installato a regola d'arte.	5,00	2'155,96	10'779,80	2'069,72	19,20
15 F.12	SOMMANO cadauno FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI NUOVI DELLA TIPOLOGIA 10B - serramento doppio composto da due ante apribili di dimensioni complessive pari a 313x197 cm, composto da n.4 vet ... A - Fattore solare g < 0,41 - Classe 1 di reazione al fuoco. Il tutto per offrire l'infisso installato a regola d'arte.	1,00	2'981,88	2'981,88	414,48	13,90
16 F.13	SOMMANO cadauno FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI NUOVI DELLA TIPOLOGIA 11 - serramento doppio composto da due ante apribili di dimensioni complessive pari a 323x193 cm, composto da n.4 vetr ... A - Fattore solare g < 0,41 - Classe 1 di reazione al fuoco. Il tutto per offrire l'infisso installato a regola d'arte.	1,00	2'219,33	2'219,33	310,71	14,00
17 F.14	SOMMANO cadauno FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI NUOVI DELLA TIPOLOGIA 12 - serramento singolo composto da tre ante apribili di dimensioni complessive pari a 241x193 cm, composto da n.4 vet ... A - Fattore solare g < 0,41 - Classe 1 di reazione al fuoco.	1,00	2'995,64	2'995,64	416,39	13,90
	A RIPORTARE			80'197,51	16'618,26	



