

ACCORDO QUADRO PER OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte tecnica

CAPO 1 GENERALITA'

art 1.1 Premessa

È di esclusiva competenza dell'Appaltatore l'organizzazione di ogni singolo intervento relativo alle operazioni cimiteriali, ferme restando le condizioni e clausole fissate nel presente Accordo Quadro, nei contratti derivanti dallo stesso, e le ulteriori disposizioni che saranno impartite dalla servizio demografici- polizia mortuaria. L'Appaltatore deve disporre di personale tecnico, di manodopera, di tutti i mezzi accessori ed attrezzature necessari alla perfetta e tempestiva esecuzione dei lavori. Il presente documento contiene le clausole per la conclusione di un Accordo Quadro da stipulate con un unico operatore economico ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 11/09/2020 Decreto Semplificazione, sul quale basare l'aggiudicazione di appalti specifici riguardanti l'esecuzione delle operazioni dei servizi cimiteriali nei cimiteri del comune di Scandiano.

art 1.2 Tipologie di intervento

Le tipologie di intervento delle operazioni cimiteriali che ricadono nell'Accordo Quadro, sono:

INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE

Sono comprese nel servizio tutte le attività inerenti e/o comunque connesse, quali:

- ricevimento del feretro all'ingresso del cimitero (o in area idonea limitrofa), trasporto dello stesso sino alla fossa secondo il percorso scelto dagli aventi causa del defunto, ivi compresi i tempi di attesa anche per l'eventuale funzione religiosa;
- escavazione della fossa, a mano o con mezzi meccanici da effettuarsi **almeno un'ora prima** dell'inumazione, di dimensioni e profondità non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente, compresa la realizzazione di eventuali sbadacchiature o l'utilizzo di estensori. Le dimensioni delle fosse, lo spazio tra una fossa e l'altra, il luogo esatto di inumazione dovranno comunque rispettare il Regolamento di Polizia Mortuaria comunale e le indicazioni fornite dall' Ufficio Demografici- polizia mortuaria;
- inumazione (deposizione) del feretro, con responsabilità della verifica della sua esatta collocazione, chiusura e riempimento della fossa, asportazione del terreno in esubero e accumulo a deposito ovvero conferimento in discarica autorizzata (con ogni eventuale onere a proprio carico), pulizia e risistemazione dell'area circostante comunque alterata dall'attività svolta e/o dai partecipanti alla funzione;
- collocazione sulla fossa di un cippo di materiale resistente agli agenti atmosferici con incisione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto (salvo diversa scelta da parte del privato cittadino), nel pieno rispetto Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
- mantenimento, nel tempo di un livellamento omogeneo del terreno, onde eliminare gli abbassamenti causati dall'assestamento della fossa;
- ogni altro onere ed attività idonea ad assicurare un servizio ineccepibile in ogni condizione ivi compresa la straordinaria rimozione della neve o la esecuzione di sfalci parziali da effettuare nelle vicinanze della zona di inumazione;

- il personale fornito dall'impresa aggiudicataria dovrà essere in numero adeguato a garantire l'effettuazione dell'operazione in maniera corretta e sicura e comunque non inferiore a due operatori. Le attrezzature ed i mezzi necessari alla formazione dello scavo, al trasporto della terra di risulta, le pedane antiscivolo, il calabare, e tutto quanto è necessario per il corretto svolgimento delle operazioni elencate sono a totale carico della impresa appaltatrice, compresa la realizzazione della targhetta identificativa da applicare sul copri fossa provvisorio. Le attrezzature ed i mezzi utilizzati dovranno rispondere in tutte le loro parti alle norme vigenti (incluse quelle sulla sicurezza dei lavoratori) e dovranno essere tenuti dall'appaltatore in perfetto stato di funzionamento e tecnicamente efficienti, dotati di tutti gli accorgimenti atti a proteggere e salvaguardare gli operatori e gli utenti, certificati, collaudati, revisionati periodicamente secondo le disposizioni di legge in materia.

TUMULAZIONI IN LOCULO/CELLETTA/URNA/TOMBA DI FAMIGLIA

A seconda dei casi sotto elencati sono comprese nel servizio tutte le attività inerenti e/o comunque connesse, quali:

- rimozione del materiale di chiusura del loculo/celletta con responsabilità di custodia e dei materiali recuperabili e da ricollocare in sito;
- - posizionamento di apposito telo al fine di coprire le tombe circostanti. Le stesse non devono essere intaccate dagli effetti dell'operazione cimiteriale e in ogni caso devono essere lasciate pulite e in ordine;
- ponteggi o altre impalcature sia per la tumulazione che per l'esecuzione delle opere murarie;
- ricevimento del feretro all'ingresso del cimitero o in area idonea limitrofa, trasporto dello stesso sino al luogo di tumulazione secondo il percorso scelto dagli aventi causa del defunto, ivi compresi i tempi di attesa anche per l'eventuale funzione religiosa;
- tumulazione di feretro/cassettona per resti mortali/urna cineraria, con responsabilità della verifica della esatta collocazione, chiusura del loculo con lastra o con muratura in mattoni pieni, stuccatura, esecuzione di intonaco con malta bastarda sull'elemento di chiusura a perfetta sigillatura e raccordo con le strutture esistenti, pulizia e risistemazione dell'area circostante comunque alterata dall'attività svolta e/o dai partecipanti alla funzione;
- ogni altro onere ed attività idonea ad assicurare un servizio ineccepibile in ogni condizione (ad esclusione della ricollocazione della lapide), ivi compresa la fornitura in opera del materiale edile necessario;
- nel caso di tumulazioni da effettuare in file superiori alla seconda dovrà essere utilizzato l'apposito monta feretri omologato e certificato CE. E' ammesso l'utilizzo di ponteggi solo in caso di comprovata impossibilità ad utilizzare il monta feretri e comunque sempre previa autorizzazione;
- il personale fornito dall'impresa aggiudicataria dovrà essere in numero adeguato a garantire l'effettuazione dell'operazione in maniera corretta e sicura e comunque non inferiore a due operatori. Le attrezzature ed i mezzi necessari alla tumulazione, gli eventuali ponteggi e tutto quanto è necessario per il corretto svolgimento delle operazioni elencate sono a carico della impresa appaltatrice. L'Amministrazione comunale è dotata di carrelli monta feretri che potranno essere in uso alla ditta appaltatrice nei seguenti cimiteri: Scandiano, Arceto, Pratissole, Ca de' Caroli, Jano e Chiozza

Le attrezzature ed i mezzi utilizzati dovranno rispondere in tutte le loro parti alle norme vigenti (incluse quelle sulla sicurezza dei lavoratori) e dovranno essere tenuti dall'appaltatore in perfetto stato di funzionamento e tecnicamente efficienti, dotati di tutti gli accorgimenti atti a proteggere e salvaguardare gli operatori e gli utenti, certificati, collaudati, revisionati periodicamente secondo le disposizioni di legge in materia. La ditta appaltatrice dovrà altresì mantenere in perfetto stato di funzionamento e tecnicamente efficienti i montafretri in dotazione dell'Amministrazione Comunale, segnalando le eventuali necessità di collaudi, revisioni, certificati che rimangono a carico della Comune.

ESUMAZIONI

Sono comprese nel servizio tutte le attività inerenti e/o comunque connesse, quali:

- delimitazione della zona investita dall'operazione cimiteriale attraverso apposita delimitazione atta ad occultare al pubblico l'operazione e posizionamento delle segnaletiche di sicurezza;
- rimozione e conservazione della pietra tombale, di insegne e opere superficiali di qualsiasi tipo, evitando ogni danneggiamento, anche provvisorio delle sepolture vicine;
- escavazione della fossa, a mano o con mezzi meccanici a seconda dei casi, sino al raggiungimento del feretro;
- pulizia del coperchio, apertura del feretro, raccolta dei resti mortali che dovrà avvenire con particolare cura, raccolta del materiale vario come: indumenti, imbottiture, eventuali manufatti edili, oggetti di qualsiasi tipo, resti in legno, ecc.;
- approvvigionamento e fornitura di cassetta di zinco con coperchio a slitta delle seguenti dimensioni: cm. 50 x 24,5 x h 23,5. (La tariffa è pertanto comprensiva di tale onere);
- sistemazione dei resti mortali nella apposita cassetta di zinco (aventi le caratteristiche previste dal D.P.R. 285 del 1990) e sigillatura del coperchio; in alternativa, quando i famigliari non dispongano diversamente e/o su specifiche indicazioni ricevute, i resti mortali verranno collocati nell'ossario comune;

In caso di presenza di resti mortali non mineralizzati:

- Inserimento dei resti mortali in un contenitore avente le caratteristiche previste dalla Circolare del Ministero della Sanità 31/07/1998 n° 10 e dalla Risoluzione del Ministero della Salute p.n. DGPREVIV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/03/2004);
 - applicazione sulla cassetta di apposita targhetta con incise le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte). La targhetta deve essere fissata sulla cassetta in modo fermo e stabile, essere di materiale resistente agli agenti atmosferici, essere fornita a carico dell'impresa concessionaria;
 - trasporto della cassetta nel luogo designato nello stesso cimitero o in altro cimitero del Comune oppure fino all'uscita del cimitero nel caso di trasferimento ad altro Comune;
 - selezione del materiale vario raccolto e successiva:
 - consegna ai parenti o aventi causa del materiale d'interesse;
 - conferimento nei contenitori presenti in prossimità del cimitero e con le modalità indicate dalla Ditta responsabile dello smaltimento dei rifiuti speciali, di tutto il materiale ricadente in tale categoria;
 - conferimento in discarica autorizzata dei residui lapidei e di inerti risultanti dalle operazioni svolte;
 - chiusura e riempimento dello scavo, conferimento in discarica autorizzata dell'eventuale terreno di risulta (con ogni eventuale onere a proprio carico), pulizia e risistemazione dell'area circostante comunque alterata dall'attività svolta e/o dai partecipanti alla funzione;
 - ricarica e rilivellamento del terreno a compenso degli abbassamenti per assestamento;
 - ogni altro onere ed attività idonea ad assicurare un servizio ineccepibile in ogni condizione, ivi compresa la fornitura in opera del materiale edile necessario, ed ivi compresa la straordinaria rimozione della neve o la esecuzione di sfalci parziali.
- Le attrezzature ed i mezzi utilizzati dovranno rispondere in tutte le loro parti alle norme vigenti (incluse quelle sulla sicurezza dei lavoratori) e dovranno essere tenuti dall'appaltatore in perfetto stato di funzionamento e tecnicamente efficienti, dotati di tutti gli accorgimenti atti a proteggere e salvaguardare gli operatori e gli utenti, certificati, collaudati, revisionati periodicamente secondo le disposizioni di legge in materia.

ESTUMULAZIONI DA LOCULO/TOMBA DI FAMIGLIA (CON O SENZA APERTURA DEL FERETRO)

A seconda dei casi sotto elencati sono comprese nel servizio tutte le attività inerenti e/o comunque connesse, quali:

- delimitazione della zona investita dall'operazione cimiteriale attraverso apposita delimitazione e posizionamento segnaletiche di sicurezza;
- posizionamento di apposito telo al fine di proteggere i loculi circostanti. Gli stessi non devono essere intaccati dagli effetti dell'operazione cimiteriale e in ogni caso devono essere lasciati puliti e in ordine;
- asportazione della lapide (il servizio di smontaggio lapide è da intendersi sempre e comunque quale lavorazione autonoma da effettuarsi autonomamente);
- apertura, mediante demolizione o rimozione della chiusura, del loculo contenente la salma, compreso eventuale installazione di ponteggi e di ogni altra opera;
- trasporto, se necessario, del feretro in luogo idoneo alla estumulazione, apertura del feretro, raccolta dei resti mortali che dovrà avvenire con particolare cura, raccolta del materiale vario come: indumenti, imbottiture, eventuali manufatti edili, oggetti di qualsiasi tipo, resti in legno, ecc.;
- approvvigionamento e fornitura a cura della ditta di cassetta di zinco con coperchio a slitta delle seguenti dimensioni: cm. 50 x 24,5 x h 23,5. (La tariffa è pertanto comprensiva di tale onere);
- sistemazione dei resti mortali nella apposita cassetta di zinco e sigillatura del coperchio; in alternativa, quando i famigliari non dispongano diversamente e/o su specifiche indicazioni ricevute, i resti mortali verranno collocati nell'ossario comune;
- applicazione sulla cassetta di apposita targhetta con incise le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte). La targhetta deve essere fissata sulla cassetta in modo fermo e stabile, essere di materiale resistente agli agenti atmosferici, essere fornita a carico della ditta;
- trasporto della cassetta nel luogo designato nello stesso cimitero o in altro cimitero del Comune oppure fino all'uscita del cimitero nel caso di trasferimento ad altro Comune;
- l'eventuale ricollocazione della cassetta resti all'interno della medesima tomba è da intendersi compresa nell'importo della suddetta tariffa;
- selezione del materiale vario raccolto e successiva:
 - consegna ai parenti o aventi causa del materiale d'interesse;
 - conferimento in discarica autorizzata del materiale lapideo e inerte di risulta;
 - conferimento nei contenitori presenti in prossimità del cimitero e con le modalità indicate dalla Ditta responsabile dello smaltimento dei rifiuti speciali, di tutto il materiale ricadente in tale categoria;
- pulizia, disinfezione e richiusura della tomba liberata, compresa fornitura di tutti i materiali necessari;
- in caso di salma indecomposta, approvvigionamento e fornitura a cura della ditta del feretro biodegradabile necessario all'inumazione, avente le caratteristiche previste dalla Circolare del Ministero della Sanità 31/07/1998 n° 10 e dalla Risoluzione del Ministero della Salute p.n. DGPREVIV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/03/2004). (La tariffa è pertanto comprensiva di tale onere);
- rimozione ponteggi, impalcature, ecc. e perfetta risistemazione e pulizia di tutta la zona circostante comunque coinvolta nell'operazione;
- ogni altro onere ed attività idonea ad assicurare un servizio ineccepibile in ogni condizione, (ad esclusione della ricollocazione della lapide), ivi compresa la fornitura in opera del materiale edile necessario;
- Le attrezzature ed i mezzi utilizzati dovranno rispondere in tutte le loro parti alle norme vigenti (incluse quelle sulla sicurezza dei lavoratori) e dovranno essere tenuti dall'appaltatore in perfetto stato di funzionamento e tecnicamente efficienti, dotati di tutti gli accorgimenti atti a proteggere e salvaguardare gli operatori e gli utenti, certificati, collaudati, revisionati periodicamente secondo le disposizioni di legge in materia.

TRASLAZIONI

Per traslazioni, trasferimenti, spostamenti dovuti a qualsiasi ragione di cadaveri all'interno dello stesso cimitero si rimanda alla descrizione delle voci precedenti opportunamente combinate.

Una traslazione sarà pertanto il risultato di una esumazione o di una estumulazione e di una inumazione o di una tumulazione, compreso ogni altro onere ed attività idonea ad assicurare un servizio ineccepibile in ogni condizione, ivi compresa la fornitura in opera del materiale edile necessario, ed ivi compresa la straordinaria rimozione della neve o la esecuzione di sfalci parziali;

INUMAZIONE RESTI MORTALI NON MINERALIZZATI CADAVERI INDECOMPOSTI

Sono comprese nel servizio tutte le attività inerenti e/o comunque connesse, quali:

- recupero di cadaveri indecomposti emersi durante i lavori di esumazione o estumulazione e loro collocazione in apposito feretro di materiale biodegradabile;
- imbracatura del feretro in apposita rete di contenimento al fine di facilitare le successive operazioni di esumazione. La fornitura della rete sarà a cura della ditta.
- applicazione sul feretro di apposita targhetta con incise le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte). La targhetta deve essere fissata al feretro in modo fermo e stabile, essere di materiale resistente agli agenti atmosferici, essere fornita dalla ditta;
- trasporto del feretro dal luogo del suo confezionamento all'uscita del Cimitero se l'inumazione avverrà in diverso cimitero o presso il posto di inumazione se si tratta dello stesso cimitero;
- escavazione della fossa, a mano o con mezzi meccanici, di dimensioni e profondità non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente. Le dimensioni delle fosse, lo spazio tra - una fossa e l'altra, il luogo esatto di inumazione dovranno rispettare il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e le indicazioni fornite dal competente Ufficio Demografici- polizia mortuaria;
- inumazione (deposizione) del feretro, con responsabilità della verifica della sua esatta collocazione, chiusura e riempimento della fossa, conferimento in discarica autorizzata dell'eventuale terreno di risulta (con ogni eventuale onere a proprio carico), pulizia e risistemazione dell'area circostante comunque alterata dall'attività svolta e/o dai partecipanti alla funzione;
- collocazione sulla fossa di un cippo di materiale resistente agli agenti atmosferici con incisione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto (salvo diversa scelta da parte del privato cittadino), nel pieno rispetto del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
- mantenimento, nel tempo di un livellamento omogeneo del terreno, onde eliminare gli abbassamenti causati dall'assestamento della fossa;
- ogni altro onere ed attività idonea ad assicurare un servizio ineccepibile in ogni condizione ivi compresa la straordinaria rimozione della neve o la esecuzione di sfalci parziali;

Le attrezzature ed i mezzi utilizzati dovranno rispondere in tutte le loro parti alle norme vigenti (incluse quelle sulla sicurezza dei lavoratori) e dovranno essere tenuti dall'appaltatore in perfetto stato di funzionamento e tecnicamente efficienti, dotati di tutti gli accorgimenti atti a proteggere e salvaguardare gli operatori e gli utenti, certificati, collaudati, revisionati periodicamente secondo le disposizioni di legge in materia.

Sono escluse dall'appalto le operazioni di rimozione e posa delle lapidi.

Tutte le operazioni descritte dovranno essere eseguite nel rispetto del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, della Legge Regionale n. 19/2004, nonché del Regolamento Comunale del servizio cimiteriale.

I servizi in questione dovranno essere resi con la massima cura e diligenza, con personale adeguato per numero, professionalità e durata della presenza, per tutti gli adempimenti e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

Tali servizi sono da considerarsi compensati quale quota parte, all'interno delle varie voci dell'elenco prezzi di seguito riportato.

Alle operazioni di inumazione, tumulazione, estumulazione, esumazione e traslazione potranno essere presenti esclusivamente i congiunti dei defunti e gli operatori comunali.

L'Appaltatore inoltre dovrà collaborare con l'Ufficio demografici - polizia mortuaria, sulla base dell'Elenco Prezzi e relative prescrizioni tecniche, per particolari interventi su specifica richiesta, e provvedere:

- all'esecuzione di sopralluoghi per risolvere problemi o per verifiche di situazioni, comprese relazioni sulle conclusioni del sopralluogo e la documentazione anche fotografica relativa;
- all'esecuzione di interventi straordinarie o di urgenza;
- all'esecuzione di interventi a misura, generalmente per interventi non programmabili di qualsiasi tipo;
- a sopralluoghi periodici (in presenza di operatori del servizio demografico-polizia mortuaria) in occasione del rilascio dei programmi dei lavori che dovranno essere realizzati;
- alla fornitura tempestiva di tutti i dati aggiornati per avere la conoscenza dello stato dell'esecuzione delle operazioni cimiteriali, in tempo reale

CAPO 2 – PROCEDURE DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

art 2.1 Dichiarazioni e recapiti dell'appaltatore

L'Appaltatore, col fatto di partecipare all'appalto, riconosce (come se lo avesse dichiarato in forma legale):

- di aver preso conoscenza del presente capitolato e degli altri documenti da esso richiamati e citati, e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte;
- di avere preso conoscenza degli spazi dei cimiteri all'interno dell'intero territorio comunale in cui potranno essere eseguiti gli interventi del progetto;
- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono avere influito nella determinazione dei prezzi d'appalto, e che, dopo compiuti i calcoli propri, li giudica tutti egualmente remunerativi, di sua convenienza e tali da consentirgli il ribasso d'asta, offerto nel partecipare all'appalto.
- L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione delle operazioni cimiteriali, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.
- L'Appaltatore dovrà dimostrare la propria capacità di gestione del servizio; dovrà garantire che i prezzi offerti siano sufficientemente remunerativi;
- L'Appaltatore dovrà fornire la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 e la dichiarazione di regolarità contributiva.

L'Appaltatore deve disporre di telefono cellulare e garantire la propria reperibilità tutti i giorni, feriali e festivi, 24 ore su 24. Deve essere garantita la ricezione di chiamate ad un numero telefonico fisso tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30, il sabato mattina dalle ore 8:00 alle ore 12:30. La casella di posta elettronica deve essere verificata costantemente nell'arco della giornata, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì e il sabato mattina. I suddetti recapiti ed ogni loro variazione devono essere comunicati tempestivamente all'ufficio demografici- polizia mortuaria.

art 2.2 Disciplina e buon ordine dell'area del cimitero interessata dalle operazioni

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine dell'area del cimitero interessata dalle operazioni e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Amministrazione ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

art 2.3 Condotta nell'esecuzione delle operazioni cimiteriali

L'Appaltatore dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi per le operazioni cimiteriali in modo che l'Amministrazione sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità. L'Appaltatore dovrà, in particolare:

1. eseguire gli interventi in armonia con le attività istituzionali dell'Amministrazione;
2. eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei luoghi;
3. curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire all'ufficio demografici- polizia mortuaria, la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti le operazioni cimiteriali eseguite e tipi di intervento, separati anche per cimiteri, secondo le indicazioni dell'Amministrazione;
4. organizzare le aree cimiterili di intervento in modo da garantire costantemente il massimo grado di sicurezza, comfort e igiene e sicurezza all'utenza.

art 2.4 Disposizioni particolari relative all'esecuzione degli interventi

In considerazione delle attività svolte dall'Amministrazione i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso dei cimiteri oggetto degli interventi. L'Appaltatore dovrà, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività;
- la possibilità che gli interventi vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei luoghi.

art 2.5 Garanzie sulle operazioni eseguite

L'Appaltatore si impegna a garantire le opere eseguite per la durata di 2 (due) anni dalla data di pagamento dell'ordine per le difformità e i vizi, di qualsiasi grado e natura, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1669 del codice civile. Tale garanzia non si estende al materiale deperibile.

Per tale periodo l'Appaltatore si obbliga a intervenire tempestivamente per procedere alla riparazione di tutti i guasti o malfunzionamenti di operazioni cimiteriali non andate a buon fine (restando a suo carico tutte le spese sostenute per fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

art 2.6 Condizioni generali di accettazione

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito nelle vigenti leggi, regolamenti e norme in materia e negli articoli del presente Capitolato e dell'Elenco Prezzi allegato; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio. Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni del capitolato generale di appalto.

I materiali provverranno da località o fabbriche che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché rispondano ai requisiti di cui sopra; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere idonei.

L'Appaltatore deve procedere alla rimozione di tutto il materiale utilizzato e dei mezzi impiegati al termine di ogni operazione cimiteriale, o nel termine prescritto dall'Amministrazione in caso di programmazione per operazioni massive. L'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivare per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

L'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle operazioni cimiteriali anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. L'Appaltatore, prima dello svolgimento delle operazioni cimiteriali richieste potrà provvedere a verifiche e prove per accertarne l'idoneità in relazione alle particolari attività previste. Qualora non altrimenti specificato, gli oneri per prove e verifiche di idoneità sono compresi nel prezzo delle operazioni e pertanto ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

CAPO 3 – PERSONALE E MEZZI

art 3.1 Personale

Le persone che vengono investite dall'Appaltatore delle prestazioni delle operazioni cimiteriali previsti a norma di contratto, devono possedere tutti i requisiti necessari ed essere di gradimento dell'Amministrazione. L'Appaltatore deve, pertanto, fornire i nominativi del personale adibito alle operazioni cimiteriali per tipologia di funzioni, comunicando tempestivamente eventuali variazioni. A richiesta motivata dell'ufficio demografici- polizia mortuaria, l'Appaltatore deve sostituire il personale inidoneo o colpevole di non aver ottemperato ai doveri di servizio. L'Appaltatore mantiene la disciplina nell'esecuzione delle operazioni cimiteriali e ha l'obbligo di osservare e di far osservare ai suoi operatori e dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni della polizia mortuaria, nonché un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura e alle circostanze in cui si svolge il servizio. Tutto il personale, nello svolgimento delle operazioni cimiteriali, dovrà indossare abbigliamento uniforme con caratteristiche distintive oltre ai dispositivi di protezione individuale prescritti dalla normativa.

Si precisa inoltre che al personale dell'Appaltatore è fatto divieto rigoroso di:

- esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo lucrativo inerente la gestione cimiteriale, sia all'interno che all'esterno del cimitero;
- trattenere, per sé o per terzi, oggetti rinvenuti o recuperati all'interno del cimitero, che devono essere consegnati all'Ufficio Demografici- polizia mortuaria.

art. 3.2 Tutela e sicurezza dei lavoratori

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, nonché le leggi ed i regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore dovrà, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro e assicurando l'osservanza di quanto previsto nel DUVRI.

art. 3.3 Obbligo di reperibilità

Essendo le operazioni cimiteriali un servizio pubblico essenziale, viene fatto obbligo all'Appaltatore di essere sempre reperibile e disponibile, anche nei periodi di ferie e festivi, senza con ciò avanzare le richieste di maggiori compensi e indennizzi, in quanto l'onere per la reperibilità è compreso e compensato nei prezzi dell'elenco in appalto.

Per ogni e qualsiasi necessità straordinaria si verifichi, l'affidatario garantisce il servizio di reperibilità attraverso personale a disposizione nelle 24 ore giornaliere, adottando i mezzi e l'organizzazione che ritiene più opportuni;

art. 3.4 Scioperi

Essendo le operazioni cimiteriali un servizio pubblico essenziale, l'Appaltatore è obbligato ad eseguire le operazioni cimiteriali oggetto del presente accordo quadro in ogni caso, anche nelle

ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente. In tale ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di cui alla legge n. 146 del 12 giugno 1990 e dalla relativa normativa attuativa.

art. 3.5 Attrezzature e mezzi

La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta dall'Appaltatore tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto alla struttura dei Cimiteri. In particolare le attrezzature devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti quegli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti, con l'obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli interventi di ordinaria manutenzione di tutte le attrezzature di proprietà del medesimo, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.

Ogni attrezzatura o mezzo necessario per lo svolgimento di tutte le operazioni cimiteriali oggetto del presente accordo quadro, nessuno escluso od eccettuato, dovrà essere reperito e fornito a cura e a spese dell'Appaltatore ivi compresi i carrelli portaferetri fissi e mobili, i calabare, i ponteggi, i carrelli elevatori, le piattaforme elevatrici, ruspe, autocarri, furgoni, macchine escavatrici ecc.

L'Amministrazione Comunale nello specifico mette a disposizione dell'Appaltatore per l'uso non esclusivo i carrelli monta feretri nei seguenti cimiteri: Scandiano, Arceto, Pratissolo, Ca de' Caroli, Jano e Chiozza. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare mezzi e/o attrezzature di proprietà del Comune messi a disposizione e consegnate all'Appaltatore mediante specifico verbale, subito dopo la stipulazione del contratto discendente.

L'Appaltatore dovrà effettuare sulle stesse tutte le verifiche e le operazioni manutentive necessarie a garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro e quant'altro stabilito dalla normativa vigente in Italia e nell'UE. A tal proposito l'Appaltatore si assume ogni responsabilità derivante dall'uso di materiale e/o attrezzatura che non sia di sua proprietà dovendo essa stessa verificarne preliminarmente l'efficienza e l'adeguatezza. E' esclusa da parte dell'Appaltatore qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune eventualmente proprietario di dette attrezzature.

Le attrezzature dovranno essere tenute dall'Appaltatore in perfetto stato di funzionamento e tecnicamente efficienti, dotati di tutti gli accorgimenti atti a proteggere e salvaguardare gli operatori e gli utenti, certificati, collaudati, revisionati periodicamente secondo le disposizioni di legge in materia. La ditta appaltatrice dovrà altresì mantenere in perfetto stato di funzionamento e tecnicamente efficienti i montafretri in dotazione dell'Amministrazione Comunale, segnalando le eventuali necessità di collaudi, revisioni, certificati che rimangono a carico del Comune.

art 3.6 Noli e trasporti

I noli di cui l'Appaltatore abbia bisogno non sono retribuibili e sono compresi nei prezzi delle operazioni cimiteriali. Le macchine ed attrezzi a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza.

Altres' il trasporto di materiale o mezzi di cui l'Appaltatore abbia bisogno non sono retribuibili e sono compresi nei prezzi delle operazioni cimiteriali.

CAPO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

art 4.1 Ordine da tenere nell'esecuzione delle operazioni

L'Appaltatore ha ogni e più ampia facoltà di organizzare le operazioni cimiteriali e le attività di cui alla presente accordo quadro nel modo più opportuno, garantendo comunque una presenza quotidiana di personale, per capacità e numero, tale da assicurare l'espletamento a regola d'arte di tutte le attività e le operazioni di cui al presente capitolato salvo i casi in cui l'ufficio demografici - polizia mortuaria ritenga utile e necessario impartire precisi ordini, istruzioni e prescrizioni ma a condizione che vengano osservate le condizioni previste per i luoghi di lavoro in materia di sicurezza. Gli ordini di servizio sono vincolanti per l'Appaltatore e la loro esecuzione dovrà avvenire, pena delle penali di cui all'art. 26 dello schema di contratto, nei modi e nei tempi indicati dagli ordini stessi.

art 4.2 Forme di controllo

Nel corso dello svolgimento delle operazioni cimiteriali oggetto del presente capitolato saranno effettuati controlli periodici da parte dell'ufficio demografici-polizia mortuaria per verificare la corretta esecuzione dell'appalto. Eventuali irregolarità ed inadempimenti saranno segnalati o verbalmente o per iscritto. Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte dell'Appaltatore comporterà la sospensione dei pagamenti, nonché la rifusione di eventuali danni, fatto salvo quanto previsto agli artt. 24, 25, e 26 in materia di penali e risoluzione del contratto. All'Ufficio demografici-polizia mortuaria sono riconosciute ampie facoltà di indirizzo e di controllo relativamente:

- all'adempimento puntuale e preciso delle operazioni cimiteriali, così come programmato;
- al rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato e dalla normativa nazionale e regionale in materia;

Mensilmente l'Appaltatore deve trasmettere all'ufficio Demografici -polizia mortuaria i dati attestanti i servizi resi, al fine di procedere con la liquidazione delle relative fatture.

L'Appaltatore è obbligato a fornire tutte le informazioni richieste dall'ufficio demografici- polizia mortuaria, qualsiasi sia la natura dell'informazione stessa: tecnica, economica, finanziaria, gestionale, ecc. il Comune si riserva inoltre, la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti, interni o esterni, per l'espletamento del controllo tecnico, ai fini della valutazione sulla buona esecuzione delle operazioni oggetto dell'accordo quadro.

art 4.3 Disposizioni finali

La partecipazione al presente Accordo Quadro comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nello Schema di Contratto e nel presente Capitolato Speciale, e successiva accettazione dei documenti allegati